


iQ100, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, inox LU63LCC50

D



De onderbouwkap wordt direct onder de bovenkast of aan de muur gemonteerd.

- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrrijving van geuren en stoom.
- ✓ De hoogwaardige, energiebesparende LED-verlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.
- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrrijving van geuren en stoom.
- ✓ De hoogwaardige, energiebesparende LED-verlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Traditioneel
 Keurmerken : CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145
 en: Minimum distance above an electric hob : 650
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 4,976
 Soort besturing : Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen : 3
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) : 350
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 72
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 100
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003776438
 Aansluitwaarde (W) : 146
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : onderbouw

Optionele accessoires

LZ27001 Koofilter



4 242003 776438

**iQ100, Onderbouw afzuigkap, 60 cm,
inox
LU63LCC50**

Uitrusting

Algemene informatie:

- 60 cm Onderbouw afzuigkap
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 350 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- 1 Motor

Bediening:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 28 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Lichtintensiteit: 45 lux

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 93.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 72 dB

Technische data:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

