

iQ500, 87.4 x 55.8 cm,
Vlakscharnier met softClose
GI21VADE0



1 x Ijsblokjeschaal	
KF20ZAX0	Decor lijst
KF20ZSX0	Inox deurbekleding

Inbouwvriezer met 3 praktische transparante vrieslades en
superVriezen om etenswaren sneller in te vriezen.

- ✓ lowFrost: minder ijsvorming en makkelijker ontdooien voor een lager energieverbruik.
- ✓ bigBox: extra ruimte voor grote, ingevroren producten.
- ✓ softClose: de koelkastdeur altijd goed gesloten.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en voorzichtig vanaf een openingshoek van 20° of minder.
- ✓ 3 transparante vrieslades: volop ruimte en een optimaal overzicht.

Energieklasse:	E
Gemiddeld energieverbruik:	 176 kWh/jaar
Volume vriesgedeelte:	 96 l
Geluidsniveau:	 36 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaукlasse:	C
Temperatuur in display vriezer:	 Geen
Verlichting:	 Nee
Type vriezer:	 Vrieskast
Inbouw/vrijstaand:	 Inbouw
Meubeldeur opties:	 Niet mogelijk
No Frost:	 Nee
Hoogte:	 874 mm
Breedte:	 558 mm
Diepte:	 545 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	 880 x 560 x 550 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd):	 950 x 620 x 640 mm
Nettogewicht:	 40.1 kg
Brutogewicht:	 42.9 kg
Aansluitvermogen:	 90 W
Minimale smeltveiligheid:	 10 A
Frequentie:	 50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	 230.0 cm
Draairichting deur:	 Rechts, om te draaien
Ontdooien met stoom:	 Handmatig
Alarm bij storing:	 Optisch en akoestisch
Kinderslot:	 Nee
Aantal vrieslades:	 3
Aantal vriesvakken met klep:	 0
EAN-code:	 4242003840351
Merk:	 Siemens
Productnaam:	 GI21VADE0
Type vriezer:	 Vrieskast
Meegeliverde toebehoren:	 1 x Ijsblokjeschaal



iQ500, 87.4 x 55.8 cm, Vlakscharnier met softClose GI21VADE0

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: E
- Totale inhoud: 96 liter
- Energie: 176 kWh p/lj
- Geluidsniveau: 36 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Geluidsalarm bij open deur
- Optisch alarm
- Vlakscharniersysteem

4-Sterren vriesruimte:


- lowFrost: minder en sneller ontdooien
- Netto inhoud vriesruimte: 96 liter
- 3 transparante vriesladen
- Invriescapaciteit: 5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 13 uur

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 88 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren:

iQ500, 87.4 x 55.8 cm,
Vlakscharnier met softClose
GI21VADE0



A: Air inlet ≥ 200 cm²; Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm²; Ventilation options


B1 B2 A1 A2



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



min. 40


Overstek frontpaneel

Onderkant frontpaneel

874+A+Ü (max.)

A

Afmeting in mm



Afmeting in mm


A: ≥ 560 mm (aanbevolen)
B: Stopcontact

874⁺⁷

≥ 560


≥ 550 (A)

≤ 2200



Afmeting in mm

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.