

Kookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)

AKI380ZT (80 cm)

Light & Slide bediening

Deze bediening met slider licht enkel op als de kookplaat in gebruik is. Staat de kookplaat uit, dan zie je enkel de aan/uit knop

Automatische afzuigfunctie

De afzuiging past zich automatisch aan de kookintensiteit aan. Na uitschakeling van de kookplaat blijft de afzuigunit nog kort doorwerken

Schoonmaakgemak

Vetfilter en koolstoffilters zijn eenvoudig van bovenaf bereikbaar voor reiniging. De kookplaat geeft een melding bij verzadiging van de filters.

Timers

Met de ingebouwde timer per zone kook je de perfecte eitjes en laat je nooit meer wat aanbranden

Specificaties afzuigunit

- interne motor met afzuigcapaciteit (min/max/int): 205/490/600 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 42/61/66 dB(A)
- recirculatie afzuigcapaciteit (min/max/int): 140/400/485 m³/h (Longlife koolstoffilter set HF2018)
- 5 snelheden incl. boostfunctie
- automatische afzuigfunctie en naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie

Specificaties inductiekookplaat

- Direct touch centrale slider
- 4 kookzones
- zone linksvoor ø16,0 cm - 35 - 1600 W
- zone linksachter ø21,0 cm - 75 - 3000 W
- zone rechtsvoor ø21,0 cm - 50 - 3000 W
- zone rechtsachter ø16cm - 35 - 1600 W
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie)
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- speciale functies: warmhoudfunctie, pauzefunctie en aankookautomaat

AKI380ZT

Veiligheid





veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot, automatisch uit bij oververhitting

Technische Specificaties

- energielabel A
- aansluitwaarde kookplaat 7400 – 4500 – 3100 W
- aansluitwaarde afzuigunit 160 W
- buitenmaten (bxd) 800 x 515 mm
- inbouwmaten (hxbxd) 250 x 750 x 490 mm

Optionele accessoires


- HR0012 startset met koolstoffilter
 HF2018 long-life koolstoffilter
 HF4004 Plasmafilter
 HPK401 pan met glazen deksel
 HPS103B 3-delige pannenset
 HPS204B 4-delige pannenset




ETNA®

sinds 1856.

Voorbeeld inbouwsituaties



OPBOUW



VLAK GEÏNTEGREERD

