

**Serie | 2, Wandschouwkap, 60 cm,
inox
DWP64BC50**



D

Wandschouwkap pyramide: mooie prestaties passend bij uw keuken.

- LED verlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- LED verlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.

Technische Data

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Eurasian, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) :	553-730/573-730
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	246
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	7,493
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m ³ /h) :	365
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	66
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242005031450
Aansluitwaarde (W) :	100
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

Optionele accessoires

- DHZ1224 : Ventilatiekanaal
- DHZ1234 : Ventilatiekanaal
- DHZ5275 : Starterset voor luchtrecirculatie
- DHZ5276 : Actieve koolstoffilter
- DHZ6550 : Roestvrijstalen achterwandpaneel



4 242005 031450

Serie | 2, Wandschouwkap, 60 cm, inox DWP64BC50

Wandschouwkap pyramide: mooie prestaties passend bij uw keuken.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 365 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 53 dB(A) / 66 dB (re 1 pW)

Bediening:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 104 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

Energiewaarden:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 53.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 66 dB


Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 799-975 x 600 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 799-975 x 600 x 500 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 100 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Serie | 2, Wandschouwkap, 60 cm, inox DWP64BC50


Afmeting in mm



- A:** Stopcontact
- B:** Luchtafvoer: ≥ 280 ; Circulatielucht: ≥ 490
- C:** Elektro
- D:** Gas, vanaf bovenkant pannendrager



Bij gebruik van een achterwand moet met het design van het apparaat rekening worden gehouden. Afmeting in mm



Afmeting in mm