

iQ700, Oven, 60 x 60 cm, Zwart HB976GKB1



De intelligente bakoven met Oven Assistent met spraakbediening voor intuïtieve programma-instelling en activeClean voor moeiteloze ovenreiniging.

- ✓ activeClean®: de oven die zichzelf automatisch reinigt.
- ✓ 4D hetelucht: gelijkmatige warmteverdeling in de hele oven voor overal hetzelfde resultaat.
- ✓ Snel voorverwarmen en coolStart: nog sneller jouw gerecht op tafel.
- ✓ softMove: open en sluit de oven deur veilig en zacht.

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : Zwart
 Uitvoering : Inbouw
 Geïntegreerd reinigingssysteem : Pyrolyse + Hydrolyse
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen (HxBxD) : 595 x 594 x 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 670 x 680 x 670 mm
 Materiaal bedieningspaneel : glas
 Materiaal deur : Glas
 Nettogewicht : 40,7 kg
 Netto inhoud 1e ovenruimte : 71 l
 Ovensystemen : 4D hetelucht, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte zacht, Circulatiegrill, Diep-frozen food special, Grootvlakgrill, Hotair gentle, Kleinvlakgrill, Langzaam garen, Onderwarmte, Pizzastand, Voorverwarmen, Warmhouden
 Temperatuurregeling : Elektronisch
 Aantal binnenverlichting : 1
 Lengte elektriciteits snoer : 120 cm
 EAN-code : 4242003902080
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2 %
 Aansluitwaarde : 3600 W
 Minimale smeltveiligheid : 16 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Meegeleverde toebehoren : 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Toebehoren

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ538000 Telesc. varioClip railsysteem, 1 niveau



4 242003 902080

iQ700, Oven, 60 x 60 cm, Zwart HB976GKB1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met HomeConnect met 13 verwarmingsmethoden: #4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill
- Snel voorverwarmen
- coolStart
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening

Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
-

Comfort / Zekerheid:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie
- ledverlichting, uitschakelbaar
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur
- Lage temperatuur glasdeur tijdens pyrolytische reiniging
- Geforceerde koeling met naventilatie
- 4 ST glazen CoolTouch deur
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)
- Deurcontact schakelaar
- Elektronische deurvergrendeling Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets
-

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingsysteem
- humidClean Plus reinigingsysteem
- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- varioClip telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- Combi rooster Universele braadslede

Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter

iQ700, Oven, 60 x 60 cm, Zwart
HB976GKB1

Maatschetsen

Wanneer het apparaat onder een kookzone
ingebouwd wordt, moet rekening gehouden
worden met de volgende werkblad-
dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak- inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

