

## iQ700, Oven met magnetron, 60 x 60 cm, Zwart HM936GCB1



De intelligente varioSpeed bakoven met magnetron met Oven Assistent voor intuïtieve programma-instelling en roastingSensor Plus voor uitstekende resultaten.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: soepele touch-bediening voor een eenvoudige en intuïtieve navigatie.
- ✓ cookControl Pro: uitstekende resultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden.
- ✓ Oven Assistent met Voice Control: stel intuïtief het juiste programma in, met je stem.
- ✓ ecoClean: minder schoonmaken dankzij de speciale coating van de achterwand.
- ✓ Home Connect met Remote Control en Monitoring: ontgrendel het volledig potentieel van je slimme oven.

### Uitrusting

#### Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Kleur / -materiaal voorzijde : Zwart  
 Afmetingen (HxBxD) : 595 x 594 x 548 mm  
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 357.0 x 480 x 392.0 mm  
 Lengte elektriciteitsnoer : 120 cm  
 Nettogewicht : 42,5 kg  
 Brutogewicht : 45,0 kg  
 EAN-code : 4242003902295  
 Maximaal magnetronvermogen : 800 W  
 Aansluitwaarde : 3600 W  
 Minimale smeltveiligheid : 16 A  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 357.0 x 480 x 392.0 mm  
 Meegeleverde toebehoren : 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



4 242003 902295

### Toebehoren

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

### Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ636000 Glazen braadslede

## iQ700, Oven met magnetron, 60 x 60 cm, Zwart HM936GCB1

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 19 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, magnetron, 4D hetelucht + magnetron, Boven-/onderwarmte + magnetron, grill + magnetron, halve breedte grill + magnetron, hetelucht grillen + magnetron
- Max. vermogen: 800 W | 5 Vermogensinstellingen magnetron (90W, 180W, 360W, 600W, boost) met inverter techniek
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening

#### Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- 

#### Comfort:

- TFT-Touchdisplay Plus (96 mm x 42 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 67 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- roastingSensor Plus
- Crisp Finish
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180°C)
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets
- 

#### Reiniging:

- ecoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- humidClean Plus reinigingssysteem

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- Telescooprails 1-voudig

#### Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- Combi rooster Universele braadslede

#### Technische specificaties:



- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

#### Inbouwmaten (hxbxd):

- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V

## iQ700, Oven met magnetron, 60 x 60 cm, Zwart HM936GCB1

### Maatschetsen



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

